

Zmluva o dielo č. Z201515999_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Rudňany
Sídlo: 234, 05323 Rudňany, Slovenská republika
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
IČ DPH:
Číslo účtu: SK 030200000000024120592
Tel: 0534499102

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: B - komplet, s.r.o.
Sídlo: B.Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 36600326
DIČ: 2022095955
IČ DPH: SK2022095955
Číslo účtu: SK2209000000000101405832
Tel: 0905547052

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybudovanie multifunkčného ihriska na volejbal, basketbal a tenis.
Kľúčové slová: multifunkčné ihrisko, vybavenie na volejbal, vybavenie na basketbal, vybavenie na tenis, oplotenie ihriska,
CPV: 45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská; 51121000-6 - Služby na inštalovanie telocvičného vybavenia; 51120000-9 - Inštalácia mechanických zariadení; 45342000-6 - Montáž oplotenia; 37400000-2 - Športový tovar a výbava; 45100000-8 - Príprava staveniska; 37535200-9 - Zariadenie ihrísk; 44313000-7 - Kovové pletivo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Stavebná práca; Služba; Tovar
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Vybudovanie športovísk pre oddychové aktivity detí, mládeže a občanov obce.
- Využitie verejného priestranstva na športové aktivity.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1./ Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3			197,000
2./ Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3			118,200
3./ Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3			118,200
4./ Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3			93,600

5./ Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3			10,390
6./ Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3			340,910
7./ Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3			206,520
8./ Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3			340,910
9./ Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3			68,760
10./ Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3			12,420
11./ Štrkopiesok drvený 0-4	m3			12,420
12./ Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2			95,200
13./ Trávové semeno	kg			3,046
14./ Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2			720,000
15./ Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2			95,200
16./ Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m			151,800
17./ Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m			55,000
18./ Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3			11,783
19./ Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2			18,576
20./ Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2			18,576
21./ Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2			720,000
22./ Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2			734,400
23./ Osadenie stĺpika oceľového plotového so zabetónovaním	ks			39,000
24./ Podklad zo štrkodrviny 0-4, s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2			720,000
25./ Podklad zo štrkodrviny 0-32, s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2			720,000
26./ Podklad zo štrkodrviny 32-63, s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 220 mm	m2			720,000
27./ Dodávka a montáž vrchnej stavby ihriska 36 x 18 m (um.tráva so zásypom z krem.piesku)	ks			1,000
28./ Doplnky - volejbal s čiarovaním	ks			1,000
29./ Doplnky - basketbal (pojazdný) s čiarovaním	ks			1,000
30./ Doplnky - tenis s čiarovaním	ks			1,000
31./ Zaustenie do kanalizácie	ks			1,000
32./ Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok DN do 130 z tkaniny	m			151,800
33./ Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok DN 130-200 z tkaniny	m			55,000
34./ Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2			118,260
35./ Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t			604,477
36./ Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m			114,000
37./ Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks			1,000
38./ Pletivo plot. (zelený) poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť oka 40x40	m2			340,000
39./ Stĺpik pre plot 3,80 m	ks			39,000
40./ Vzpera bočná pre plot	ks			14,000
41./ Spony, násadky na vzperu, čiapočky a ostatné príslušenstvo	kpl			1,000
42./ Drôt D 2,9/100m poplastovaný napínací	ks			7,000

43./ Bránka jednokridlová - výplň zváraná sieť šxv 1x2,00	ks			1,000
44./ Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2			38,610
45./ Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2			38,610
46./ Lavičky	ks			2,000
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Rozmery multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy pre tenis, volejbal a basketbal.	18,0 x 36,0 m			
Čiarovanie jednotlivých ihrísk	Príloha č. 1 - čiarovanie ihrísk			
Zariadenia pre uvedené športy	stĺpy a siete pre tenis a volejbal, basketbalové mobilné konštrukcie pre koše),			
Náradie pre údržbu umelého trávniku	súprava			
Oplotenie ihriska	jednoduché výšky 3,0 m z oceľových rúrok a poplastovaného pletiva			
Skladba vrstiev ihriska	Príloha č. 2 - priečny rez			
Povrch z umelej trávy so zásypom kremičitým pieskom	17 mm			
Štrkopiesok ŠP, 0-4 mm bez prímiesí vápenca	40 mm			
Štrkodrvina ŠD, 0-32 mm bez prímiesí vápenca	100 mm			
Štrkodrvina ŠD, 32-63 mm	220 mm			
Drôtené poplastované pletivo s rozmermi ôk	40 x 40 mm			
Vstupná oceľová bránka	šírky 1,0 m a výšky 2,0 m, príslušenstvo: zámok, kľučka			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia -inštalácia a ukotvenie jednotlivých prvkov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Všetky prvky ihriska a plochy musia byť certifikované v zmysle platnej legislatívy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh (harmonogram prác) na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Pri realizácii stavby je nevyhnutné zabezpečiť ochranu existujúcich podzemných sietí (ak sa v lokalite nachádzajú) v zmysle platných predpisov.
Podkladné štrkové vrstvy je nutné dostatočne zhutniť!
Vrchná vrstva štrkodrviny nesmie obsahovať prímiesy vápenca, aby sa na umelom trávniku nevytvárali biele mapy!
Realizovať oplotenie tak, aby v prípade potreby bolo možné ľahko a rýchlo otvoriť 1 pole.
Všetky oceľové nepoplastované prvky oplotenia a bránky sa natrú 1 x základnou fermežovou a 2 x vrchnou olejovou farbou na kov.
Do základových pätiiek sa vložia stĺpy oplotenia dĺžky 3,80 m, ktoré budú v rohoch zaistené šikmými vzperami z rovnakého materiálu.
Drôtené poplastované pletivo s rozmermi ôk 40 x 40 mm bude uchytené 6-imi radami napínacieho oceľového drôtu.
Spodný okraj pletiva bude 20 mm nad povrchom ihriska.
Púzdra pre uchytenie stĺpov pre volejbal a basketbal s hornými krytmi budú štandardné a sú súčasťou dodávky ihriska (potrebne objednať), podobne mobilné konštrukcie s basketbalovými košmi.
Zemné práce budú pozostávať z výkopov pre uloženie drenážnych rúrok podľa výkresu pôdorysu základov - Príloha č. 3 - pôdorys základov.
Drenážne potrubie bude uložené do pieskového lôžka, obalené geotextíliou a zasypané štrkom.
Zásyp je nutné realizovať po vrstvách a ručne hutniť! Rovnako je nutné dostatočne zhutniť aj zemnú pláň pod samotnou plochou ihriska!
Jednotlivé vetvy drenážneho potrubia priemeru 80 mm budú zachytené v zbernom potrubí priemeru 200 mm a vyústené do areálovej kanalizácie.

Predpokladaná trieda rozpojiteľnosti zeminy je II až IV. Prebytočná zemina bude použitá pri úpravách okolia, prípadne odvezená na najbližší zemník.	
Základy sú tvorené pätkami 500 x 500 x 1000 mm (spolu 39 ks) pod stĺpy oplozenia a lôžkom z prostého betónu pod betónový chodníkový obrubník.	
Súčasťou základov sú aj 4 pätky 400 x 400 x 1000 mm pre uchytenie púzdiar na konštrukciu na siete pre tenis a volejbal.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č.1 - schéma čiarovania ihrísk	Priloha_1_ciarovanie_ihrisk.pdf
Príloha č.2 - priečny rez	Priloha_2_priečný_rez.pdf
Príloha č.3 - pôdorys základov	Priloha_3_podorys_zakladov.pdf
Príloha č.4 - pôdorys	Priloha_4_podorys.pdf
Príloha č.5 - pohľady	Priloha_5_pohlady.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Rudňany
Ulica a číslo: Rudňany 234

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

27.7.2015 7:00:00 - 27.8.2015 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: úplné dielo
Množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 32 500,00 EUR

4.1 Sadzba DPH: 20,00

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 15.7.2015 10:03:05

Objednávateľ:
Obec Rudňany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
B - komplet, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska